

MALETA BALÍSTICA NÍVEL III-A ESTILO PASTA EXECUTIVA

RESISTÊNCIA A MÚLTIPLOS IMPACTOS (MULTI-HIT)

CÓDIGO: MAEX-INB/IIIA-EFS-I

"PROTEÇÃO EM CONCORDÂNCIA COM A NORMA NIJ 0108.01"





DESCRIÇÃO

O **MAEX-INB/IIIA-EFS-I** é um escudo balístico portátil com design de Maleta Executiva, concebido para utilização discreta e disfarçada. Ideal para ser empregado por agentes de segurança responsáveis pela proteção de indivíduos de destaque, como empresários, prefeitos, governadores, secretários de segurança pública, dignitários, membros da magistratura e do Ministério Público, oferecendo um nível elevado de segurança em ambientes públicos.

- + Este equipamento combina leveza e resistência excepcional, permitindo que o agente de segurança responsável por portar a maleta desempenhe sua função primordial: proteger o corpo do dignitário contra possíveis disparos de arma de fogo, bem como contra outros artefatos utilizados em ataques. Proporciona cobertura balística e antitumulto com a agilidade necessária para atender à natureza dinâmica da atividade, assegurando uma proteção eficaz.
- + A abertura para uso como escudo balístico e antitumulto é realizada com facilidade pelo simples ato de soltar uma das alças de transporte.
- + As dimensões são aproximadamente 510×390 mm quando a maleta está fechada e 510×860 mm quando aberta no formato de escudo.
- + Conta com uma alça de ombro regulável (opcional) que pode ser ajustada conforme a altura do usuário.
- + Emprega em sua produção materiais de alto desempenho, projetados para resistir aos desafios de temperaturas extremas, umidade e água, além da radiação UV.
- + Disponível nas cores preta, azul, bege e verde oliva.



PROPRIEDADES DA MALETA

DESIGNAÇÃO DE MODELO	NORMA	PROTEÇÃO	FORMATO	DIMENSÕES (±10mm)	MATERIAIS
MAEX-INB/IIIA-EFS-I	NIJ 0108.01	Nível III-A	Pasta Executiva	Aberto: 510x860mm Fechado: 510x390mm	Balístico: Polietileno UHMWPE (92%) Aramida (8%) Maleta: Couro

PESO MÁXIMO

5,000 kg

PROPRIEDADES BALÍSTICAS

NÍVEL DE PROTEÇÃO	CERTIFICAÇÃO	TIPOS DE MUNIÇÃO	VELOCIDADE DE REFERÊNCIA	N° DISPAROS
III-A	NIJ 0108.01	44 Magnum Lead SWC GC 15,55 g. (240 gr) 9 mm FMJ 8,0 g (124 gr)	426 ± 15 m/s (1400 ± 50 ft/s) 426 ± 15 m/s (1400 ± 50 ft/s)	5

Av. Papa João XXIII, 4947 - Sertãozinho - Mauá - SP - Brasil